

Принято  
Всесоюзным кинологическим советом  
МСХ СССР  
23 декабря 1980 г.г.

Утверждено  
Приказом Главного управления по охране  
природы, заповедникам, лесному и  
охотничьему хозяйствам МСХ СССР  
№ 19 от 13 мая 1981г

## СТАНДАРТЫ ПОРОД ГОНЧИХ СОБАК

В СССР разводят четыре породы гончих: русская, русская пегая, эстонская и латвийская.

Все четыре породы отечественного происхождения.

Русская и русская пегая гончие широко распространены ю всему Союзу, эстонская и латвийская гончие в основном распространены в прибалтийских республиках.

Гончие применяются в лесной и лесо-степной зонах для охоты на зайцев (беляков и русаков) и лисиц, а также на волков, шакалов, рысей, косуль и некоторых других зверей.

На охоте применяют как одну гончую, так и группу их (смычок, стайку и стаю).

Сезон охоты с гончими — осень и зима.

Назначение — добыть (найти) по следу зверя, поднять его и преследовать с голосом по следу, пока зверь не будет отстрелен охотником или сгонен.

Гончие обладают хорошим чутьем, звучным и певучим голосом. злобой к зверю, а также настойчивостью и неутомимостью в его преследовании.

### РУССКАЯ ПЕГАЯ ГОНЧАЯ

Порода выведена в России путём прилития крови фоксгаунда к русской гончей. В самостоятельную породу англо-русская гончая сформировалась в начале 20-го столетия. Впервые стандарт англо-русской гончей был утверждён I Всесоюзным Кинологическим съездом в 1925 году. В последующие годы в стандарт вносились некоторые коррективы.

**Общий вид, рост, сложение и поведение.** Собака выше среднего роста, крепкого сложения. Высота в холке выжлецов (кобелей) 58-68 см, выжловок (сук) 55-65 см. Высота в крестце на 1-2 см меньше высоты собаки в холке или равна ей. Индекс растянутости выжлецов 102-104, выжловок 103-105. Тип поведения уравновешенный. Половой тип хорошо выражен. Типичный аллюр при розыске зверя - широкая рысь или не быстрый галоп, при преследовании зверя - галоп (намёт).

Недостатки или пороки (в зависимости от степени выраженности): коротконогость (приземистость), высоконогость (вздёрнутость на ногах), растянутость или укороченность, излишняя сухость или сырость, грубость; злость к людям, трусость. Рост ниже указанного - порок, выше указанного в пределах – недостаток.

**Окрас.** Наиболее типичный - чёрно-пегий в румянах. Размеры чёрных пятен не ограничены вплоть до чепрака, покрывающего всё туловище. Румяна (подпал) - на голове, плечах и крупе. На висках допустимы небольшие тёмные пятна. Конечности и живот всегда белые. Допустимы окрасы серо-пегий в румянах, багряно-пегий и незначительный крап.

Недостатки: наличие значительного крапа, слишком красные или слишком светлые подпалины.

Пороки: окрас в густом крапе.

Наличие мышастых (голубых) или кофейных (коричневых) пятен, а также отсутствие румян ставят собаку вне породы.

**Псовина (шерсть).** На голове, ушах и ногах короткая, на остальных частях тела длиннее (4-5 см). Псовина несколько удлинена на загривке и на тыльной стороне бёдер, но не образует очёсов. Гон (хвост) равномерно по всей длине покрыт прямой, густой, средней длины псовиной, благодаря которой выглядит толстым. К концу гона псовина несколько короче. Подшёрсток хорошо развит.

Недостатки: излишне длинная или слишком короткая псовина, подвес на хвосте, слаборазвитый подшёрсток.

Пороки: волнистая или лохматая псовина, отсутствие подшёрстка.

**Кожа, мускулатура и костяк.** Кожа плотная, эластичная, без складок; мускулатура хорошо развита, костяк широкий, крепкий.

Недостатки или пороки (в зависимости от степени выраженности): слаборазвитый костяк или мускулатура, складки кожи на голове, шее.

**Голова.** Сухая, черепная часть продолговатая, довольно объёмистая, но не широкая. Надбровные дуги выражены слабо. Переход от черепной части к морде с заметным мягким уступом, но без резко выраженного перелома. Затылочный бугор слабо выражен, затылочная часть слегка округлена. Профиль морды приближается к прямоугольнику. Губы плотные, не отвисают. Мочка носа крупная, чёрная.

Недостатки: резко выделяющийся затылочный бугор, сильно развитые надбровные дуги, слишком слабо выраженный переход от черепной коробки к морде, горбоносость, значительно вдавленная бороздка посреди лба, небольшая скуластость и широколобость.

Пороки: сырая, тяжёлая голова, вздёрнутая морда (курносость), резкий переход от лба к морде, частично или полностью светлая или коричневая мочка носа, сильная горбоносость.

**Уши.** Висячие, в меру тонкие, не длинные, треугольной формы, слегка закруглённые на концах, плотно прилегают к голове, посажены высоко. Могут быть собраны несколько в складку или без нее.

Недостатки: слишком большие или слишком маленькие, низко посаженные.

Пороки: свёрнутые в трубку, приподнятые на хряще, одетые удлинённой псовиной.

**Глаза.** Средней величины, тёмно-карие или карие. Разрез век округлый или слегка косой. Края век тёмные.

Недостатки: светлые, маленькие, с круглым разрезом век, запавшие, со светлыми краями век, подопрелые веки.

Пороки – разноглазость и белые глаза лишают собаку выставочной оценки.

**Зубы и прикус.** Белые, крепкие, крупные, хорошо развитые, плотно прилегающие друг к другу, прикус ножницеобразный.

Недостатки и пороки: см. общие.

**Шея.** Округлая, мускулистая, сухая. Длина её приближается к длине головы. Постав шеи по отношению к продольной оси туловища образует угол 40-45°.

Недостатки: низко или слишком высоко поставленная, плоская, недостаточно одетая, сырая, подрубок.

**Грудь.** Широкая, глубокая, с несколько бочковатыми ребрами, спущенными до локтей и ниже.

Недостатки: узковатая, бочкообразная.

Пороки: узкая, плоская, слаборазвитая.

**Живот.** Немного подтянут - выше линии груди.

Недостатки: излишне подтянутый (подрыв), опущенный (прибрюшистость).

**Холка.** Достаточно развита, выделяется над линией спины.

Недостатки: недостаточно развита.

**Спина.** Широкая, прямая, мускулистая.

Недостатки: мягковатая.

Пороки: повислая, горбатая.

**Поясница.** Короткая, широкая, выпуклая, мускулистая.

Недостатки или пороки (в зависимости от степени выраженности): длинная, прямая, повислая, горбатая.

**Круп.** Широкий, слегка покатый.

Недостатки или пороки (в зависимости от степени выраженности): узкий, скошенный.

**Передние конечности.** Прямые, сухие, костистые и мускулистые. При осмотре спереди - прямые и параллельные. Предплечья в разрезе овальные, локти обращены строго назад. Длина передних ног составляет около 50% высоты собаки в холке. Угол плечелопаточного сочленения близок к 100°. Пясти поставлены почти отвесно.

Недостатки или пороки (в зависимости от степени выраженности): коротконогость, вздернутость на ногах, прямоплечность, искривлённое предплечье, наклонные пясти, козинец, вывороченные наружу или подвернутые локти, размет, косолапость.

**Задние конечности.** Сухие, костистые и мускулистые. При осмотре сзади - прямые и параллельные. Углы сочленений хорошо выражены. Скакательные суставы сухие, хорошо выраженные. Угол скакательного сочленения 135-140°. Плюсна стоит почти отвесно.

Недостатки или пороки (в зависимости от степени выраженности): прямозадость, саблистость, сближенные скакательные суставы, бочкообразный постав.

**Лапы.** Сводистые, в комке, овальной или округлой формы, с плотно сжатыми пальцами; когти направлены в землю.

Недостатки: плоские, распущенные или слишком удлинённые (русачьи).

**Гон (хвост).** Саблевидный, у основания толстый, к концу постепенно утончается. Длина гона - до скакательного сустава или на 2-3 см короче. Поднят круто кверху.

Недостатки: удлинённый или укороченный. Равномерная толщина по всей длине, небольшая сваленность (повихнутость), слабо покрыт псовиной или излишне одетый, с небольшим подвесом.

Пороки: искривлённость, сильная сваленность, большой подвес (метелкой).