

## Краткая историческая справка.

Русская гончая, выведена в России и является одной из самых древних пород охотничьих собак. О применении гончих на охотах в России известно с XII века, а с конца XVIII имеется уже достаточно обширная литература о них. Первоначально гончие велись в различных охотах согласно личному вкусу владельцев. Чистота породы не соблюдалась, поэтому к концу XIX века гончие собаки были крайне разнообразны и какого-либо установившегося типа русской гончей не было. Первая общественная выставка собак организованная «Императорским обществом правильной охоты» прошла в Москве в 1874 году и показала, что породы русской гончей как таковой нет, стимулировав тем самым наиболее знающих заводчиков гончих на разработку предложений по ее созданию. С проведением ежегодных выставок и увеличением охотничьих публикаций, многое стало меняться. В 1881 году Н.П. Кишенский составляет для судей, работающих на Московских выставках, первое описание гончих под названием «Восточная гончая». В 1895 году на съезде псовых охотников принимается описание уже под названием «Русская гончая», составленное Н.П. Белоусовым и А.Ф. Бибиковым с лучшего выжлеца того времени, чемпиона выставки 1894г. «Добывая» Н.П. Белоусова. Использование этих описаний позволило за период с конца XIX до начала XX века накопить достаточно многочисленное поголовье гончих, полностью отвечающим этим требованиям. Это дало возможность на I-м Всесоюзном кинологическом съезде в 1925 году утвердить первый единый стандарт породы русской гончей, составленный Н.П. Пахомовым, подтвердив тем самым факт создания новой заводской породы. Окончательные породные характеристики русской гончей были утверждены на 2-м Всесоюзном кинологическом съезде в 1939 году и с тех пор они остаются практически неизменными.

## Русская гончая.

### ОБЩИЙ ВИД, РОСТ, ТИП КОНСТИТУЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ.

Русская гончая - это гармонично сложенная собака выше среднего роста, крепкого типа конституции, умеренно растянутого формата, тепло одетая, с хорошо развитой сухой мускулатурой на широком, крепком костяке. Выглядит приземистой в своём росте. Высокопередость, сильная мускулистая шея, манера низко держать голову и гон (хвост) в опущенном состоянии придает ей особенное сходство с волком. Имеет характерный звероватый (мрачный, суровый, напоминающий волка) вид, отличающий ее от других пород.

Высота в холке для выжлецов (кобелей) 58—68 см, для выжловок (сук) 55—65 см. Высота в крестце на 1—2 см ниже высоты собаки в холке. Индекс растянутости для выжлецов около 105, для выжловок около 107. Тин поведения - спокойный, уравновешенный. Половой диморфизм выражен.

Движения: шагом твёрдые, свободные, энергичные, пластичные, рысью - свободные, легкие, с толчком, с размахом, сбалансированные, с темпераментом.

Типичный аллюр при розыске зверя — намет (галоп) широкая рысь, при преследовании - намет.

**Недостатки:** рост выше от указанного в стандарте до 2 см. Незначительная коротконогость или высоконогость, излишне растянутый или укороченный (до квадратного) формат. Незначительные отклонения в сторону облегченности, сырости или грубости, робость.

Движения: связанные, вяловатые, семенящие, тычковые, тяжелые, затянутые.

**Пороки:** рост ниже указанного в стандарте, выше указанного в стандарте более 2 см, явно выраженные коротконогость или вздернутость на ногах, сырость, грубость, выраженная трусость, злобность к людям. Иноходь, шаткие движения. Не выраженный половой диморфизм.

Действующий стандарт породы.	Поправки к стандарту.
<b>ОКРАС.</b>	
<p>Чепрачный, багряный и сероватый с подпалинам. Подпалины неяркие, желтые или белесоватые. Допустимы небольшие белые отметины на груди и лапах.</p> <p><b>Недостатки:</b> чепрак с резко выраженными границами, чепрак сероватый с черной остью, красноватые подпалины небольшие белые отметины в местах, не указанных стандартом, а также чернота на висках у собак старше полугода лет.</p> <p><b>Пороки:</b> ярко-красные подпалины, крап, большие белы отметины, а также темные пятна на лбу, ушах, губах и над глазами. Мышастый или кофейный окрас ставят собаку вне породы</p>	<p>Чепрачный, светло-чепрачный, багряный и сероватый с подпалинами. Каждый из этих окрасов может быть с подласами и с разными подпалинами. Допустимы небольшие белые отметины на передней части груди и лапах.</p> <p><b>Недостатки:</b> чепрак с резко выраженными границами, чепрак сероватый с черной остью, красноватые подпалины, небольшие белые отметины на загривине, кончике гона (хвоста), на лбу (в борозде), а также чернота на других непредусмотренных частях тела и на висках у собак старше полугода лет.</p> <p><b>Пороки:</b> ярко-красные подпалины, крап, белый окрас на конечностях, заходящий от лап на запястье и плюсну, большие белые отметины на груди, а также темные пятна на лбу, ушах, губах и над глазами.</p> <p><b>Дисквалифицирующие пороки:</b> Мышастый (сплошной серо-голубой) или кофейный (тёмно-коричневый) окрасы и другие помесные оттенки (не перечисленные в стандарте).</p>
<b>ПСОВИНА (ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ).</b>	
<p>На голове, ушах и ногах — короткая, а на остальных частях тела — длиннее, особенно вокруг шеи, образуя небольшую загривину, а также на задних сторона бедер. На гоне (хвосте) псовина средней длины, более короткая к концу. Характерен густой мягкий подшерсток.</p> <p><b>Недостатки:</b> глянцевитая, длинная, короткая, слегка волнистая, слаборазвитый подшерсток.</p> <p><b>Пороки:</b> лохматая, волнистая, отсутствие подшерстка, оброслость морды.</p>	<p>На голове, ушах и ногах — короткая, а на остальных частях тела — длиннее, на задних сторонах бедер, вокруг шеи, образуя небольшую загривину (напоминающую гриву и баки волка). Загривина характерна для выжлецов.</p> <p>На гоне (хвосте) псовина густая средней длины более короткая к концу. Характерен густой мягкий подшерсток.</p> <p><b>Недостатки:</b> глянцевитая, длинная, короткая, слегка волнистая, слаборазвитый подшерсток, отсутствие загривины у выжлецов.</p> <p><b>Пороки:</b> лохматая, волнистая, отсутствие подшерстка, оброслость морды.</p>
<b>КОЖА, МУСКУЛАТУРА, КОСТЯК.</b>	
<p>Кожа плотная, эластичная, без заметного развития подкожной клетчатки и складок. Мускулатура сухая, хорошо развитая. Костяк широкий, крепкий. Обхват пясти у выжлецов 12 – 14 см, у выжловок 10,5 – 12,5 см.</p>	<p>Кожа плотная, эластичная, без заметного развития подкожной клетчатки и складок. Мускулатура сухая, хорошо развитая, сухожилия крепкие, развитые. Костяк широкий, крепкий, обхват пясти у выжлецов 12—14 см, у выжловок 10,5 — 12,5 см.</p> <p><b>Недостатки:</b> незначительная слабость костяка, не развитая мускулатура, грубый костяк. Наличие на нижней части груди кожного выроста (папилломы) не выходящего за пределы шерстного покрова.</p> <p><b>Пороки:</b> беднокостность, рыхлость, истощение, наличие на нижней части груди кожного выроста (папилломы), выходящего за пределы шерстного покрова.</p>

## ГОЛОВА.

Сухая, клинообразная, благодаря мощному сложению собаки производит впечатление небольшой, пропорционально по отношению к колодке. Черепная часть продолговатая, сверху плоская; затылочный бугор и надбровные дуги слабо выражены, переход от черепной части к морде плавный. Морда удлиненная, без квадратного обреза. Мочка носа широкая, несколько выдающаяся вперед, черная. Губы темные, плотно обтягивающие челюсти, без отвислостей и брылей.

**Недостатки:** сырая, непропорционально большая, широколобая, резко выделяющийся затылочный бугор, вдавленная борозда посреди лба, сильно развитые надбровные дуги, излишняя выпуклость черепной коробки (прилобь), горбоносость, значительная скуластость, прямой обрез губы, небольшая остромордость.

**Пороки:** резкий перелом морды (курносость) Мочка носа коричневая, розовая или светлая полностью или частично.

Сухая, клинообразная, благодаря мощному сложению собаки выглядит небольшой, пропорционально по отношению к колодке. Черепная часть продолговатая, сверху плоская; линии лба и морды параллельны; голова умеренно широкая в скулах, затылочный бугор и надбровные дуги слабо выражены, переход от черепной части к морде плавный. Морда удлиненная, клинообразная, без квадратного обреза. Мочка носа широкая, несколько выдающаяся вперед, черная. Губы темные, плотно обтягивающие челюсти, без отвислостей и брылей.

**Недостатки:** непропорционально большая или маленькая, широколобая, резко выделяющийся затылочный бугор (остряк), вдавленная борозда посреди лба, сильно развитые надбровные дуги, излишняя выпуклость черепной коробки (прилобь), отсутствие перехода от лба к морде, горбоносость, скуластость, прямой обрез губ, незначительная сырость губ (брыли), небольшая остромордость, широкая, короткая морда.

**Пороки:** сырая, грубая (объемная) голова, опущенная морда, резкий перелом морды (курносость). Мочка носа коричневая, розовая или светлая, полностью или частично депигментированная.

## УШИ.

Небольшие, висячие, в меру тонкие, относительно короткие, треугольной формы, плотно прилегающие к голове, посажены несколько выше линии глаз.

**Недостатки:** с круглым обрезом, толстые, грубые или излишне утонченные, очень высоко или низко посаженные, затянутые, неплотно прилегающие.

**Пороки:** на хряще, в трубку, покрытые длинной лохматой псовиной, слишком большие.

Небольшие, висячие, в меру тонкие, относительно короткие, треугольной формы, плотно прилегающие к голове, посажены несколько выше уровня линии глаз.

**Недостатки:** большие, излишне широкие в основании, с круглым обрезом, толстые, грубые или излишне утонченные, очень высоко или низко посаженные, затянутые, неплотно прилегающие.

**Пороки:** на хряще, в трубку, покрытые длинной лохматой псовиной, слишком большие или маленькие.

## ГЛАЗА.

Темно-карие, средней величины, с косым разрезом век, края век темные.

**Недостатки:** округлый разрез век, светлые, мелкие, запавшие с подопрелыми веками.

**Пороки:** ставящие собак вне оценки — разноглазость и белые глаза.

Темно-карие, средней величины, с косым разрезом век, края век темные.

**Недостатки:** округлый разрез век, светло-коричневые, мелкие, прямо поставленные, запавшие, с подопрелыми веками.

**Пороки:** выпуклые, опущенное нижнее веко, третье веко, светлые (жёлтые) глаза.

**Дисквалифицирующие пороки:**

Гетерохромия (разноглазость), белесый, зеленый или голубой цвет глаз.

<b>ШЕЯ.</b>	
<p>Мускулистая, сухая. Длина ее приближается к длине головы. Постав шеи по отношению к оси туловища образует угол около 35°.</p> <p><b>Недостатки:</b> высоко поставленная, удлиненная, недостаточно одетая, подбрудок (отвислость кожи).</p>	<p>Мускулистая, сухая, по длине примерно равна голове, равномерно покрыта довольно длинной псовиной, образующей загривину. Постав шеи низкий, по отношению к горизонту образует угол 30 - 35 градусов.</p> <p><b>Недостатки:</b> высоко поставленная, удлиненная, мускулатура недостаточно развита, псовина короткая, недостаточно одетая, незначительный подбрудок,</p> <p><b>Пороки:</b> короткая или слишком длинная, сырая с отвисанием кожи на нижней челюсти и на гортани «подбрудок», а так же на нижней части шеи, у груди «подгрудок».</p>
<b>ЗУБЫ.</b>	
<p>Белые, крепкие, крупные, хорошо развитые, плотно прилегающие друг к другу Прикус ножницеобразный.</p> <p><b>Недостатки и пороки: см. общие</b></p>	<p>Белые, крепкие, крупные, хорошо развитые, плотно прилегающие друг к другу. Зубная формула полная Прикус ножницеобразный.</p> <p><b>Недостатки и пороки: см. общее.</b></p>
<b>ГРУДЬ.</b>	
<p>Широкая, глубокая, опущенная до локтей и ниже.</p> <p><b>Недостатки:</b> узковатая, бочкообразная, распахнутая.</p> <p><b>Пороки:</b> узкая, плоская, слаборазвитая.</p>	<p>Широкая, глубокая, длинная, опущенная до локтей и ниже. В поперечном сечении овальная. Ложные ребра хорошо развиты.</p> <p><b>Недостатки:</b> узковатая, бочковатая, излишне распахнутая, не достаточно глубокая, короткая.</p> <p><b>Пороки:</b> узкая, плоская, слаборазвитая.</p>
<b>ЖИВОТ.</b>	
<p>Подобран.</p> <p><b>Недостатки:</b> излишне подтянутый (подрывистый) или опущенный (прибрюшистость).</p>	<p>Подобран.</p> <p><b>Недостатки:</b> излишне подтянутый (подрывистый) или опущенный (прибрюшистость)</p>
<b>ХОЛКА.</b>	
<p>Хорошо развитая, выделяется над линией спины.</p> <p><b>Недостатки:</b> недостаточно развитая.</p>	<p>Хорошо развитая, выделяется над линией спины.</p> <p><b>Недостатки:</b> недостаточно развитая.</p>
<b>СПИНА.</b>	
<p>Прямая, широкая, мускулистая.</p> <p><b>Недостатки:</b> мягковатая, с переслежиной. <b>Пороки:</b> провислая, горбатая.</p>	<p>Прямая, широкая, мускулистая.</p> <p><b>Недостатки:</b> узкая, мягкая, с переслежиной.</p> <p><b>Пороки:</b> провислая, горбатая.</p>
<b>ПОЯСНИЦА.</b>	
<p>Короткая, широкая, слегка выпуклая и мускулистая.</p> <p><b>Недостатки или пороки (в зависимости от степени выраженности):</b> длинная, прямая, горбатая.</p>	<p>Короткая, широкая, слегка выпуклая и мускулистая.</p> <p><b>Недостатки:</b> длинная, узкая, прямая.</p> <p><b>Пороки:</b> горбатая, слабая.</p>

## КРУП.

Широкий, слегка покатый, умеренно длинный.  
**Недостатки или пороки** (в зависимости от степени выраженности): узкий, скошенный.

Широкий, слегка покатый, умеренно длинный,  
**Недостатки:** излишне скошенный, или коротковатый  
**Пороки:** узкий (шило), резко скошенный, прямой (скамеистость).

## ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ.

Прямые, сухие, костистые и мускулистые. При осмотре спереди прямые и параллельные. Предплечья в разрезе овальные, локти обращены строго на зад. Длина передних ног составляет около 50% по отношению к высоте собаки. Угол плечелопаточного сочленения 100-110°. Пясти поставлены почти отвесно.  
**Недостатки или пороки:** (в зависимости от степени выраженности) прямые плечи, вывернутые наружу локти, искривленные предплечья, размет, косолапость, излишне наклоненные пясти, слишком отвесные пясти (козинец).

Прямые, сухие, костистые и мускулистые. При осмотре спереди прямые и параллельные. Предплечья в поперечном разрезе овальные, локти направлены строго назад. Длина передних ног составляет около 50% по отношению к высоте собаки. Угол плечелопаточного сочленения 100-110°. Пясти поставлены почти отвесно.  
**Недостатки:** прямоватые плечи, слегка подвернутые локти, немного искривленные предплечья, небольшой размет, или косолапость, мягковатые или отвесные пясти.  
**Пороки:** прямые плечи, вывернутые наружу локти, искривленные предплечья, значительно выраженные размет или косолапость, мягкие пясти, козинец.

## ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ.

Сухие, костистые и мускулистые. При осмотре сзади — прямые и параллельные, сбоку — с хорошо выраженными углами сочленений. Коленные суставы округлые. Голени умеренно длинные. Скакательные суставы — сухие, хорошо выраженные. Плюсна стоит почти отвесно. **Недостатки или пороки** (в зависимости от степени выраженности): слабовыраженные углы сочленений, сближенные (Коровина) или вывернутые скакательные суставы. Саблистость.

Сухие, костистые и мускулистые. При осмотре сзади — прямые и параллельные, сбоку — с хорошо выраженными углами сочленений 120-135°. Коленные суставы округлые. Голени умеренно длинные. Скакательные суставы — сухие, хорошо выраженные. Плюсна стоит почти отвесно.  
**Недостатки:** слабовыраженные углы сочленений (прямозадость), немного вывернутые вовнутрь или наружу скакательные суставы, незначительная саблистость.  
**Пороки:** сближенные (коровина) или вывернутые наружу (бочкообразный постав) скакательные суставы, не выраженные углы сочленений, образующие высокозадость, саблистость.

## ЛАПЫ.

Сводистые, в комке, овальной формы, с плотно сжатыми пальцами, когти направлены в землю.  
**Недостатки или пороки:** (в зависимости от степени выраженности): плоские, распущенные, круглые (кошачьи) или слишком удлиненные (русачьи).

Сводистые, овальной формы, с плотно сомкнутыми пальцами, на высоких «подушках», когти направлены в землю.  
**Недостатки:** плоские, распущенные, круглые (кошачьи) или слишком удлиненные (русачьи).

## ХВОСТ (ГОН).

Толстый у основания, постепенно утончающийся к концу, длиной не ниже скакательного сустава. Гон «вокороть» (не достигающий до скакательного сустава на 2—3 см) является наиболее типичным. В спокойном состоянии собаки гон опущен; в возбужденном состоянии — не круто приподнимается выше линии спины.

**Недостатки:** удлиненный или слишком короткий, слабо покрытый псовиной или излишне одетый с подвесом, низко или высоко посаженный, повихнутый, сваленный.

Толстый у основания, постепенно утончающийся к концу (сбежистый), длиной не ниже скакательного сустава. Гон «вокороть» (не достигающий до скакательного сустава на 2—3 см) является наиболее типичным. В спокойном состоянии собаки гон опущен, в возбужденном состоянии не круто приподнимается выше линии спины. В движении гон несёт саблевидно, не выше уровня спины или отвесно.

**Недостатки:** тонкий, равный по толщине по всей длине, удлиненный или слишком короткий, слабо покрытый псовиной или излишне одетый с подвесом, низко или высоко посаженный, крючковатый, повихнутый, сваленный. В движении несёт выше уровня спины или поджимает под себя.

**Пороки:** искривленный, сильно сваленный, несёт в полукольце, большой подвес (метелкой).